

ALBA PROFILI

CLIMA



Schede tecniche

Legni AL.BA. KIT

Colorazioni



LEGNI AL.BA. KIT

Legno lamellare di serie


frassino, pino rigatino, okumè, rovere light c.

Legno lamellare su richiesta

castagno francese, golden tek, iroko p. gialla, larice rigatino
meranti indonesiano, niagon liberia, pino fj, rovere europeo
rovere slavonia, sapelli rigatino.

PERCHÉ SCEGLIERE GLI INFISSI IN LEGNO?

Gli infissi in legno sono una scelta ideale perché sono un materiale naturale, ecosostenibile, durevole, resistente agli agenti atmosferici e personalizzabile. Inoltre, offrono un'ottima isolamento termica e acustica, sono esteticamente piacevoli, facili da pulire e mantenere, e creano un ambiente salubre all'interno della casa. Gli infissi in legno sono un investimento a lungo termine che garantiscono comfort e durata per molti anni.





COLORAZIONI DISPONIBILI

okumè tinto noce, okumè tinto ciliegio,
frassino tinto noce, frassino tinto cilie-
gio, frassino tinto castagno, frassino
tinto rovere, frassino wengè, frassino
wengè chiaro, frassino wengè bianco,
frassino wengè verde, frassino wengè
grigio, frassino wengè arancio, rovere
naturale, rovere sbiancato, ciliegio.

SCHEDE TECNICHE





Sistema Clima



SEZIONE VERTICALE

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm





SCALA 1:1

AL.BA.PROFILI

SEZIONE VERTICALE

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm





SCALA 1:1

AL.BA.PROFILFI

SEZIONE ORIZZONTALE - CHIUSURA CENTRALE

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm






SCALA 1:1

AL.BA.PROFILI

SEZIONE VERTICALE PORTAFINESTRA

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm







SCALA 1:1

AL.BA.PROFILI

SEZIONE VERTICALE

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm





SCALA 1:1

AL.BA.PROFILFI

SEZIONE VERTICALE

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm





SCALA 1:1

AL.BA.PROFILFI

SEZIONE ORIZZONTALE - CHIUSURA CENTRALE

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm





SCALA 1:1

AL.BA.PROFILI

SEZIONE VERTICALE PORTAFINESTRA

Scostamento cava ferramenta 13mm

ARIA 12mm




SCALA 1:1

AL.BA.PROFILFI

SEZIONE ORIZZONTALE

Scostamento cava ferramenta 13mm


ARIA 12mm



SCALA 1:1

AL.BA.PROFILI


SEZIONE VERTICALE



SEZIONE VERTICALE - LEGNO/ALLUMINIO

ARIA 12mm

Sostamento cava Ferramenta 13mm
FINESTRA A DUE ANTE CON TRAVERSA



SEZIONE ORIZZONTALE


SCALA 1:1

AL.BA.PROFIL I

SEZIONE VERTICALE - LEGNO/ALLUMINIO



Scostamento cava ferramenta 13mm

SCORREVOLE PARALLELA DUE ANTE



ARIA 12mm

SEZIONE VERTICALE
Scostamento cava ferramenta 13mm
SCORREVOLE PARALLELO





SCALA 1:1

AL.BA.PROFILI

SEZIONE VERTICALE

Scostamento cava ferramenta 13mm
TELAIO FISSO C/FERMA VETRO

ARIA 12mm



SCALA 1:1

AL.BA.PROFILFI